DISSERTATIO PHISICO-ANATOMICA DE MEMBRANA HYMEN, EJUSQUE SITU, …

Gaetano Petrioli

Digitized by Google

8.

DISSERTATIO PHISICO-ANATOMICA DE MEMBRANA HYMEN,

EJUSQUE SITU, LACERATIONE, RECOGNITIONE,

AC SUMMA DIFFICULTATE IN DISCERNENDO PRIMO EJUSDEM DEFLORATORE

OPERE, AC STUDIO ELABORATA

EXCELLENTISSIMI DOCTORIS, AC REGII CHIRURGI

CAJETANI PETRIOLI ROMANI

Ex ipſius Operibus deſumpta.

Unâ cum Tabulâ Aere incisâ.

ROMÆ, MDCCLIV.

SUPERIORUM LICENTIA.

Digitized by Google

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendiſſ. Patr.Mag. Sac. Pal.Ap.
F. M. de Rubeis Patriarch. Coſtantinopolit. Viceſ.

APPROBATIO.

Quum egregiam, & valde proficuam Diſſertationem ab Exmo Doctore Cajetano Petrioli Chirurgo Regio &c. peractam, jubente Rmo P. Mag. Sacr. Palat. Apoſt. Auguſtino Orſi, attente perlegerim, nihil in ea reperi, quod noſtræ Catholicæ Fidei, boniſque moribus repugnet, ſed variis obſervationibus, doctiſque auctoritatibus eſſe ornatam. Idcirco præſens opus publicis typis committendum eſſe jure meritoque exiſtimo. Romæ ſexto Idus Martii MDCCLIV.

Cammillus Barbiellini Romanus Philoſophiæ, ac Medicinæ Profeſſor.

IMPRIMATUR,

Fr. Joſeph Auguſtinus Orſi Mag. Sac. Palat. Apoſt. Ord. Præd.

Digitized by Google

Digitized by Google

DISSERTATIO.

1. NULLAM profectò utilitatem, nullumque ornamentum, ac commodum Medicinæ, & Chirurgiæ Profeſſoribus præſtare poſſe ſpeculativam Philoſophiam, humaniores Litteras, cœteraſque Scientias, ſemper mecum ipſe in Animum duxi, si, pro medendis Humani Corporis languoribus, internos mirabilis Naturæ Sinus adeuntes, uſum ab ipsâ non didicerint, ejuſque Phenomena, Myſteria, & Arcana detegentes eam interius, exteriuſque non penetrent. Id præcipuè in mirabili ſtructurâ MEMBRANÆ HYMEN, quæ proprium eſt, & univocum ſignum Virginitatis, de quâ in præſentiarum Sermo inſtituitur, eſſe obſervandum facilè Experientia demonſtrat, cum tot, tantæque ſint Sapientiſſimorum Virorum, circa ipſiuſmet HYMENIS Eſſentiam, Figuram, Subſtantiam, ſitum, & deficientiam, Opiniones, ut vix de eâ poſſit in quòlibet ſtatu, quiſque, in Rebus etiam Chirurgicis, & Anatomicis valdè verſatus, ſententiam ferre, minuſque, de ejus laceratione, pro vero ejuſdem Strupatore inveſtigando, abſque propriæ æſtimationis, alterius famæ, & aliquoties Vitæ periculo, Judicium tradere valeat. Priuſquam autem, olim per me inchoatas, Anatomicas Obſervationes protraherem, conſultum duxi, pauliſper ab Inſtituto decedere, & celeberrimæ MEMBRANÆ HYMENIS, tam

Google

diù, & tam acriter propugnatæ, breviſſimum inſtituere ſermonem, eamque tam in ſtatu naturali, quam morboſo deſcribere, ut ſæpiſſimè in Puellis invèni, altero luſtro minoribus, & ut delineari ac diligenter incidi curavi in octavâ ex adiunctis deficientibus Tabulis Bartholomæi Euſtachii Tom. III. tam extra proprium Situm in V. quam in naturali Situ in VIII. ejuſdem Figurâ detectàm ab ejus delicatiori Membranâ, Tunicâ internâ Vaginæ dotatam, ut hujuſmodi ſeparatione conſpici poſſet mirabilis cujuſcumque generis Canaliculorum Structura, quibus illa componitur, nondum ab Anatomicis tam accuratè præparata, ac diſſecta.

2. Ut autem, ordine quodam recto, & planâ inſimul Methodo procedam; ab ejus Eſſentiâ initium ducam: Eſt itaque Hymen, ſeu Eugion, Membrana quædam mollis, mediocriter reſiſtens, ſemperque â Naturâ progenita, flexibilis, & ſenſus exquiſitiſſimi, plus, minuſvè valida, & tenax, juxta Majus, minuſvè robur, & magnitudinem Virginis, quæ orbiculariter Vaginæ ingreſſui per propria Ligamenta eſt obligata.

3. Ipſius Figura eſt rotunda, perpolita, & æqualis tam intùs, quam extrà, magnitudinis fermè Quinarii, Coloris rubicundi, & facilis dilaniatu: In medio foramen adeſt, rotundum pariter, & æquale vulgari Circumferentiæ Calami, vix in Virginibus capax minimi Digiti Apicem excipiendi. Eſt Ora in Summitate, (Sat quidem mollis,) ad majus ejuſdem robur inſtituta, & mirabili ſtructurâ diverſorum Canaliculorum compoſita: Si ex parte, quæ Pudendum reſpicit, comprimatur, ob ejus flexibilitatem, fit Concava, Convexa e contrà, aut Gibba sì ex Superiori parte, & interna vaginæ impellatur, cum nullum habeat in medio Membrana hujuſmodi fulcimentum, quod eam, nê in Vacuìs tendat, ſuſtineat.

4. Hymenis iſtius ſubſtantia conſtat ex Arterioſis, & Venoſis Vaſibus, quæ Propagines ſunt ſubtiliſſimæ Arteriarum, Venarumque Hypogaſtricarum, in ipsâ poſt Hilliacas, protractarum, ſimulque tenuiſſimorum nervorum derivantium â Truncis Lumbarium provenientium â diverſis principiis, âSpinali Medullâ

por-

porrectis, qui ſeſe inter contexti tenuiſſimum, & intricatum valdè ſertum efformant, fortaſſé illi ſimile, quod Iridem componit, ante Membranam Uveam, ut ipſamet Himen, in medio perforatam.

5 Hujuſmodi impreteribilis, & conſtantiſſimus Membranæ ſitus continuatus remanet circâ aditum Orbicularem Vaginæ, cum quâ tum anterius, & ad ipſam Superius, tum ſubtus, ac immediatè ad Urinarii Meatus ingreſſum unitur, prout etiam internis Nimpharum Parietibus, inferiuſque ad Lagunarum Muliebrium internum Latus, Pirineum verſus, ſuper Foveam navicularem, ubi interius terminum facit fiſſura Magna Tab. VIII. fig. I. obſignata.

6 Quoad innegabilem hujuſce Virginalis Membranæ, ſeu Hymenis Exiſtentiam, cum non ſit facile ſemper eamdem adinvienire, non quod naturaliter deficiat, ſed quia ob multas, varaſque cauſas, quæ ad ejus deſtructionem in Virginibus concurrunt, ſæpiſſime non inveniatur; idcirco nonnulli Anotomiæ Profeſſores, aſſerere non dubitarunt, ſe eamdem in omnibus, quæ inciderunt, Cadaveribus, non reperiſſe; Verum enim verò inanis, & futilis eſt talis aſſertio, quoniam ſi umquam iſta deficeret, nequidem verum, et diſtinctivum ſignum adeſſet Virginitatis, nec hujuſmodi Caractere, ſigni videlicet Virginitatis, ad id fuiſſet Muneris conſiderata.

7 Egomet tamen, pace tam magni nominis Auctorum, hujuſmodi Hymenem negantium, pro certo aſſerere contrarium poſſum ex eo, quod, Cadavera incidendo, in multis ſæpe ſæpius Virginibus intactam repererim, in dictæ Vaginæ aditu; Attamen hæc per memetipſum loqui, & ſcribere metuerem, adverſus tot celeberrimorum opinionem Virorum, niſi Veſalius, Magiſter præſtantiſſimus, ſimulque tot, tantique præclari Naturæ Inveſtigatores & antiqui & moderni, firmiter affirmarent, ipſos quoque in ſimilibus Cadaveribus reperiſſe, adeoque in aeneis Tabulis incidiſſe, cum eruditiſſimâ ederent Opera, omnigenâ fide digna, inferius pronuncianda: Et ut a præmemorato *Veſalio* inter antiquiſſimos, qui eam quidem fatentur, minime com-

Digitized by Google

commemorando initium ducam , in *Tract. de Vte. 20. cap: 410.* ſic mirifice illam deſcribit = *A tergo etiam hujus colli Veſſicæ inſertionis , paulove interius carnea occurrit membrana , quæ Hymen , & Eugion appellata, Virginibus eſt peculiaris ; In cæteris namque Mulieribus coitu , aut alioquin petulanti quopiam attritu divulſa , laceratave aboletur , neque interſecandum , aliaſve liquido ſeſe offert : quum interim , vel citra diſſectionem in puellis diductis nimirum , illarum , perinde ac ſi emicturæ eſſent , cruribus perſæpè viſitur .* =

8 Eamdem Membranam Hymen reperiſſe affirmant *Arcangel. Piccolom. De Vtero . pag. 192. Fallopp. Inſtitut. Anatomic. pag. 261. Columb. pag. 242.*, *Vidovidius in ſuo Tract. Anotomiæ* , qui etiam eam indicat in figurâ *pag. 282.* , *Isbrandus Diamerbroecb Lib. 1. pag. 211.* , qui eam præclarè deſcribit his verbis = *infra inſertionem colli Veſſicæ in Virginibus membrana tenuis , ac nervea ſubſtantiæ colli continuata , ejuſque parietibus orbiculatim adhæreſcens fibris carnoſis intertexta, & arteriolis, venuliſque multis donata , atque ad menſtruorum fluxum in medio perforata , ut in adultioribus minimi digiti apicem admittat , transverſim expanditur , qua Hymenem veteres (hinc Deus Hymeneus olim conſtitutus fuit , qui Virginibus nubentibus præeſſe putabatur) alii Clauſtrum , alii Zonam Caſtitatis appellarunt , ejus integritas Virginitatis certum indicium ſemper habitum fuit , cum in primo coitu à membro Viri neceſſario rumpatur , & ſanguinem emittat , quam florem virginitatis vocant , de quo etiam Textus Sacer mentionem facit Deuteron. cap. 22. Poſt eruptionem verò evaneſcit, nec unquam regeneratur* = Et *Verejen.* inter noſtros modernos Inveſtigatores *pag. 142.* ità eam denunciat = *Porro hiſce prima editione divulgatis , ſeſe mihi obtulit occaſio examinandi partes genitales Puellæ 25. annorum , morbo deſumptæ , in qua ad vaginæ Orificium manifeſte reperi velum aliquod membranaceum , vaginæ lateribus toto ambitu adnatum , ejuſque orificium pro magna parte occludens , prout ſcilicet proſtrat in Tab. 16. & 17. figur. 1. videbatur autem mihi velum iſtud productum à Tunica vaginæ interna .* =

Digitized by Google

9 Poſſem hic quamplurimas in medium afferre auctoritates celebriorum Naturæ Speculatorum, ſed nimis longus eſſem, eas omnes commemorando: ſatis, ſuperque ſit pro omnibus proximioris, & adhuc Viventis Anatomici *Laurentii Heiſteri* opinionem adducere, qui *pag.* 104. *ejus Compendii Anotomici* breviter, & erudite illam deſcribit = *Hymen eſt Membrana modo circularis, modo ſemilunaris, modo alia ratione conſtituta in Virginibus, vaginam coarctans, atque in Puellis parvis ſemper præſens, in quibus parvam habet aperturam ad vaginam, in adultis vero plerumque majorem. In coitu primo, niſi forte jam antea læſa, laceratur, ſanguinemque ſæpe fundit* = idque ad elucidandam Facti Veritatem, non deeſſe nimirum in Mulieribus Membranam hanc. Et eô magis, quod Doctores iſti modo allegati minime Auctores, ſunt, qui alienas opiniones tranſcribere indiguerint, cum propriis ſtudiis, ac Tabulis certas Leges, & documenta tradiderint Anotomiæ Profeſſionibus.

10. Falcem autem, juxta commune Effatum, Experientia Radicibus Incredulorum immittit, qui ajunt, non dari in Natura impreteribilem Membranam Hymen, & eam, quæ extollitur ad operiendum Vaginæ Orificium, ſæpe ſæpius minime in medio pertuſam, falſam eſſe, & præternaturalem, quamvis in ipſo impreſſa ſit ſitu, ſit ejuſdem Figuræ, ejuſdemque ſubſtantiæ; quæ ipſius deficientiâ foraminis, Timpano aſſimilatur Auditorio, aut Cochleari Conchæ, ex quô hujuſmodi fortaſsè Virgines clauſæ dicuntur; Nam Mulieres has, ſeù, ut verius dicam, Membranas iſtas impervias ſolent Chirurgiæ Profeſſores reſcindere, ut humores impuri, qui tam ab Utero, quam â Vaginâ irruunt, poſſint diffluere, ut Mihimetipſi ſæpius agere opus fuit, in Crucis ſimilitudinem aperiendo, & in quatuor partes Hymenem eamdem dilatando, in Vaginæ Parietibus, ex quâ ſic diſrupta Hymene quatuor *Mirtiformes Carunculæ* efformatæ fuere, ac falsò receptæ pro ſigno Virginitatis â Nonnullis Anatomiæ Profeſſoribus, qui ut plenè errorem deponant, nec amplius, ut verum aſſerant, quod effantur, *Heiſterium* laudatum audiant, qui in dictâ pag. circà factum hujuſmodi ſtructurale, ſic illos inſtruit, dicens: =

Ca-

Carunculæ mirtiformes ex Hymenis laceratione oriuntur, & nunc duæ, tres, nunc quatuor eo ipſo loco obſervantur, ubi olim Hymen erat. = Et de nequaquam perforatæ Hymenis Eſſentia, inter tot, tantoſque celeberrimos Scriptores, Maximi Nominis Doctorem, legamus *Ambroſ. Paræum lib. 23. pag. 713.* ibi = *Reperi igitur membranam quamdam nervoſam tenuiſſimam ſub Nymphis, proxime id foramen, per quod muliebris urina effluit, pro foribus (ut ſic loquar) orificii Uteri, medio, ſed exiguo foramine membranula illa pervia erat, qua menſes diffluere poſſent. Contemplatus ergo membranulæ illius tenuitatem, ipſam aduncis Volſellis reſcidi, quidque ad reliquam curationem factu eſſet opus Matremadmonui, certe nupſit illa paulo poſt, & prolem peperit* = Non eſt hæc igitur Membrana Hymen, quam *Graffius* inficiatur *Fig. 1. Tab. 4.* in Aditu dictæ Vaginæ? cum dicit = *Recens natæ ſex annorum Pudendum exhibet* = obtecta interiori Vaginæ Membrana, per Me poſtmodum in V. & VIII. ab eâ ſeparata, ut cujuſcumque generis Canaliculorum, ipſammet componentium, mirificum ſertum appareat? Et ſi illa eadem eſt profectò ob ſitum, ob ſubſtantiam, & ob Figuram, cur eam denegant? Scribentes, veniâ illorum dicam, aliud, aliud delineantes, niſi ad cœteros deludendos Authores, qui illam denegant? ut facilè obſervatu venit in pleriſque, qui aliorum Authoritatibus innixi, nimium fortaſsè ab eis Veneratione dignis exiſtimatis, in errores prolapſi ſunt; inter quos attamen minimè connumerandus eſt Scultetus, qui in Armamentario Chirurgico ità eam delineat ſub Fig. II. Tab. XLIII. dicens = *Oſtendit Membranam Pudendo Muliebri tranſverſim inductam, quam veteres pro Hymen habuerunt, & diſſecarunt, quando integra expurgationem ſanguinis menſtrui, & craſſior ſolito congreſſum conjugalem prohibuit* = facienſque de hujuſmodi non perforatis Membranis, ab eo jure meritò, Hymenis appellatione, conſcriptis, Figuram tertiam, cum Methodo eas recidendi ibi = Membrana, Hymen *dicta, quæ ad expurgationem menſium ſuperius perforata eſt, & ob ſolam craſſitiem concubitum denegat, ſcalpello Falcato Tab. XIV. Fig. IV., cujus apici Globulus cereus affingatur tutiſſime inciditur, ita ut patiens Viro in futurum aptiſſima fiat* = ita quoque

Dan.

Dan. Centur. 3. Aquapend. Oper. Chirurg. cap. 28. Celſ. cap. 28. Severin. cap. 46. Bartolin. oſſervat. centur. 105. , Riolan. antipograph. lib. 2. cap. 35. , Munich. in obſervat. Lyſeri 13. hæc leguntur = Puella Romana à primo ortu clauſa, niſi quod exiguum eſſe foramen vix Piſum capiens . . . . . . præter ſpem, & opinionem gravida facta, quincto a conceptu menſe tumentem Puellæ ventrem advertens mater . . . . nè in partu tandem gravius vitæ periculum ſubiret ſectione dirimit, ipſa autem debito tempore Filium peperit =

11. Cùm itaque ejuſmodi Mirtiformes Carunculæ apparent manifeſtiſſimum eſt, non quidem Indicium, ſed certum Deflorationis ſignum eſſe in Virginibus, nonnullis haud obſtantibus orbiculatis Rugis, circà Vaginæ ingreſſum, certis ſiquidem principiis, ac fundamentis Hymenis, ibi in fracturâ Membranæ ejuſdem relictis, quoniam nè in falſum incidat Mundus, ob tales perniciosiſſimos errores, & ad Veritatem clarius oſtendendam, nè quis, ob Membranæ ejuſdem prætenſam deficientiam, deludatur, in ſitu figurato conſtitui, ut dixeram, Hymen, omni diſſolutam Repaculo, Pudendoque detecto, labiiſque fiſſuræ magnæ patentibus *Tab. VIII. Fig. VIII. Tom. III. della ſpiegazione ſopra le otto Tavole aggiunte all' Euſtachio*, ubi etiam hujuſmodi errorem commemoro *cap.* 8. & diffuſius *pag. 39. num.* 156. ſicuti quoquè talis error pronunciatur in *Tom. 2. del Corſo Anatomico pag.* 121., & præcisè *in 1. delle Riſleſſioni pure Anatomiche pag. 87. num. 353.* Indicium ergo Deflorationis eſt, ſi præmemoratæ Carunculæ Mirtiformes appareant.

12. Obfirmatâ igitur infallibili Hymenis exiſtentiâ in Virginibus, ejuſque Situ, Figurâ, Subſtantiâ, & Qualitâte, de ejus Laceratione eſt differendum, & ſicuti plures ſunt cauſæ, quæ ad tam memoratam Membranam deſtruendam occurrunt, eas enumerare fas erit, ad clariorem rei elucidationem: ſunt igitur *Internæ* alteræ *Cauſæ*, alteræ *Externæ*: Internæ ſunt Humores Uterini, & vitioſi, necnon illi Vaginæ, qui per contactum, ac immerſionem cum eâdem Membranâ, illam facillimè elidunt prorſuſque diſrumpunt, abſque eô quod nequidem Rugoſa Ve-

ſtigia

Digitized by Google

ſtigia remaneant, circà Vaginæ Orificium, quæ tamen parva Veſtigia aliquoties pro ſigno Virginitatis fuere ab Ignaris deprehenſa: Relaxatio etiam Uteri eſt cauſa talis Jacturæ, eô quod ipſe hujuſmodi Telæ aut Virginali Clauſtro ſe ſuperimponens eam deſtruit, lacerat, diſſipat, ac divellit adeò ut tales Virgines, ſolummodò Virgines ſint eô, quià non amiſerint conſultò Virginitatem, at non amplius intactæ Virgines, quod ſit in ipſis deperdita Membrana Hymen, ſignum Virginitatis, quô obcluſum, obſignatumque erat Orificium Clauſtri Virginalis, quô diruto, & dilaniato, dilatatæ remanent hujuſmodi partes, & abſquè Repaculo, ad inſtar earum, quæ Viro in Matrimonio conjunctæ, jam anteâ defloratæ, florem amiſerunt Virginitatis; Sed quià in tali caſu Uteri Viæ remanere ſolent magis humentes, quàm in aliis Virginibus, hinc eſt, quod in prima Hominis conjunctione non experiuntur hæ defectuoſæ tam triſtia ſyntoma, quam illæ, quæ poſſident talis Membranæ integritatem, ut *Sinibaldus* Archiater, & Medicinæ Profeſſor in Archigymnaſio Romano *lib.*4.*Tractat.*2.*pag.*555.juxtà Sententiam *Severini Pinæi* affirmat= ibi = *Quod ne mirum ab humorum acrium colluvie ad uterum, ejuſque ligamenta delabente tanta fieri earum partium relaxatio valeat, ut prolabens uterus, Clauſtroque virginali graviter incumbens ad ipſum, deſtruere, atque corrumpere debeat* =

13. Eò magis quod non eſt difficillima ejuſdem Hymenis diſperſio, dum ſolummodo Saltus violenti, Tuſſes moleſtæ, Sternutationes vehementes, & præcipites Ictus cum Renium percuſſione poſſunt è propriâ Sede Hymenem eiicere, ut Sinibaldus idem in lib. eodem 4. Tit.2. pag.pariter 555. refert: ibi = *Cæterum quod ab extrinſecis quibuſdam Cauſis hæc ipſa Parthenii floris corruptio contingere poſſit vitio, caſu, ſaltu, magna vociferatione, Tuſſi, Sternutatione, pondere, ictibuſque Renum, oſſique Sacri Regione receptis veri ſtimuli eſt* = Et tunc quidem deficit, ſed non ob naturæ defectum, ut falsò nonnulli credidere, ſed ob vitium occaſionale; quinimò & Matres ipſæ non nimis callidæ dum Puellarum, præcipueque lactentium, tenellas partes, circa Vaginæ Orificium, vix tangentes, aliquali tergunt negligentiâ,

Mem-

Digitized by Google

Membranam hanc deperdere queunt, abſque ſpe quod amplius coaleſcat, & redeat talis Hymen, & ſignum Virginitatis amiſſæ, quod cauſæ eſt cur tot Anotomiæ Profeſſores eam denegent, cum eâ privatæ quamplurimæ ex aliquâ ex ſupradictis cauſis reperiantur.

14. Ulterius evenit abſque Viri Congreſſu in Virginibus laudatæ Membranæ Hymenis laceratio tunc, cum manuum neceſſariis tactibus â Mulieribus ipſis comprimitur, ac titillatur, & ſic ab eiſdem etiam abſque culpa deperditur, quandoque verò malitiâ, cum ſcilicet ad æſtuantem libidinem extinguendam dura Corpora, & renitentia Inſtrumenta intromittunt, quæ certe Canaliculorum lacerationem, & ſanguinis idcircò effuſionem cauſant, ut Sinibaldus ipſe teſtatur loco in eodem, ibi = *Quod vero à d'gito, aut alio quovis conſimili Pſeudophallo, quo Salaces Virgines, libidinis impatientes, ſeipſas deludunt, ac mulcent, Virginalis Clauſtri temeratio ſequi non poſſit .... ideo ſi prima, aut altera vice defloratio non ſequitur, contingeret nihilominus repetitis titillationibus, & immiſſionibus, quæ niſi fortes ſint æſtuanti Virgini, & genitalibus ſpiritibus furentibus non ſatisfacerent, non explerent aviditatem. An non ſunt hiſtoriæ Salaciſſimarum Puellarum ....centum illius imprimis, quæ acu illa capitata craſſiori, dum uterum titillaret in voluptatis dulcore .... acum in uterum reliquit* = Quæ intereà Mulieres duntaxat Virgines remanent, quia â Viri congreſſu immunes, intra Vaginam ſemen non recepere, ſed non amplius Virgines, quod Membranam hanc, ſuis malis artibus, lacerarunt, quod ſæpiſſimè Peritos eludit, dum data occaſione eas recognoſcunt, & nullum reperientes ſignum Virginitatis, aſſerere coguntur interdum defloratas eſſe, quæ adhuc honeſtæ ſunt, eò quia ad inſtar Mulierum, realiter corruptarum, tali velamine carent, & ſigno diſtinctivo Virginitatis, ut alibi dictum fuit, quæ tamen Viro primum ſe conjungentes, ſi occaſio ſe dederit ferendi Votum de earum Virginitate, nequeunt aſſeri modo defloratæ, vel antea, cum perditum eſſe poſſit Virginitatis ſignum malitiâ, caſu, vitio abſque ullatenus Virili congreſſu.

Digitized by Google

15. Nec ſiquidem ſanguinis effuſio in primis earum ſuppoſitis Deflorationibus valet ad declarandam hujuſmodi Fœminarum Virginitatem, nam eadem evenire poteſt effuſio in non Virginibus, ſciſſurarum causâ, quæ fiunt in Aditu Vaginæ, ob Penis introductionem, quod ſatis confirmat nullum alium dari poſſe ſignum univocum, & diſtinctivum Virginitatis præter Hymenem, nam ſanguinis effuſio in Viduis, & Conjugatis æquè ac in Virginibus poteſt occurrere; Teſte *Zacchia Medico-Legali quæſt.* 1. *num.* 26. ibi = *Vidi ego quæ à coitu diu, ob Mariti abſentiam, vel infirmitatem abſtinens, cum denuo concuberet ſanguinem effunderet; & pudicam Viduam novi ſecundo nuptantem, ſanguinem effudiſſe, cum primum ſecundo Viro coniungeretur, biennio autem violata, & cælibem vitam ſervaverat* = evidentiſſimè itaque conſtat ſanguinem non efficere Virginitatis amiſſæ probationem, ſed tantum Hymenis lacerationem, nam intervallo tèmporis, ac remediis poſſunt ita conglutinari partes, jam antea diſruptæ, ut denuo ob lacerationem Canalium ſanguiferentium, per Pudendum Sanguis erumpat, qui ſicuti Virgines, defloratas commendet.

16. Nec obſtat quæ opponere ſolent ii, qui manifeſtiſſimam Membranæ Hymenis exiſtentiam inficiari audent, nempè ex eô, quod in nonnullis Pueris velamen aliquod reperiatur, quod Ani Orificium obturet, ferroque opus ſit, ad hoc ut excrementa proſiliant, in pleriſque verò non ità; non poſſe attamen dici defloratos illos, qui hâc Membrana carent, cum non eadem intercedat Ratio inter imperviam Membranam illam, quæ Ano Pueri obverſatur, (quæ etiam interdum in Ano Virginum reperitur) & celeberrimam Membranam, Hymenem dictam; nam impervia Membrana illa Ano obverſata, eſt Naturæ defectus ideoque non ſemper, & in omnibus reperitur; Membrana verò Hymen Naturæ ejuſdem Conſilium, ad Virginitatem ſervandam, adeòque ſemper debet eſſe præſens in intactis Virginibus, quod valdè comprobat Experientia, cum in Virginibus illis, quæ Membranâ iſtâ impervià, defectuosâque in Ano ſunt præditæ minimè quoque Membrana Hymen deficiat; ideòque dum Hymen deficit, quæ cer-

tum

Digitized by Google

tum, & invariabile Virginitatis eſt ſignum jure meritò deflorata aſſeritur Virgo, non ità verò ſi altera deſit Membrana, quæ ex Naturæ joco, ut ſextus in manu digitus, vel pede, oritur, quod raro evenit & per accidens. Præterquamquod obſervatu venit Hymenem ſemper eodem ſitu eſſe poſitam, iiſdem Vaſibus eſſe contextam, ſemperque ſtabilem eſſe, abſque variatione, & quamvis non ſit perforata, ut aliquoties accidit, eſt tamen ipſamet Hymen, quam Antiqui, & Moderni Anotomiæ Profeſſoresanimadvertentes, eam pro Virginalis Clauſtri ſigillo libentiſſimè receperunt, ex cujus laceratione, & fracturâ non amplius clauſtrum Virginale Clauſum aſſeritur, ad eum modum quô non amplius obſignatum Plicum dicitur, cujus impreſſio ſit fracta, & ſigillum; Qua de Re dum Hymen minime apparet, ſemper ablata Virginitas ſuſtinetur, non item ſi in Ano Membrana illa deſit impervia, & defectuoſa, quæ ex Naturæ joco, & defectu generatur.

17. Cum igitur conſtans ſit, & indubia, ut ad evidentiam uſquè monſtravimus ſubſtantia, ſitus, Figura, & Exiſtentia Membranæ Hymenis, ſi fortaſsè accidat ferendum eſſe de Defloratâ Judicium, valdè cavendum eſt, nè prudens, ſapienſque Peritus, in Virginibus inviſendis, decipiatur; cum tot, tantæque eſſe poſſint Cauſæ, quæ deflorationi in Virginè, abſque Viri Congreſſu, concurrunt. Ut igitur omnis tollatur dubietas, & periculum amittendi propriam æſtimationem, alterius Famam, & Vitam fortaſsè; ſi hoc eveniat, prius fiat in Homine Recognitio, dummodò præſens ſit, & ſtatim haberi poſſit, inſpiciaturque ipſius Pudendum, cautè obſervando, an ſit contuſa Glando, & an maculæ adſint, & Livedines, Præputiumvè alteratum ſit, & conſueto naturali colore permutatum, & fortaſsè in ſummitate aliquoties laceratum; an ipſius Frænum recenter ſit ruptum, Sanguinemque emiſerit; Quoniam ſi adſint in Viro hæc, & alia ſimilia ſigna, ab Auctoribus præſcripta, (quæ ſuperfluum eſſet hic recolere, cum ſint pro manibus omnium) certum eſt præcluſum inveniſſe Muliebrem ingreſſum, à Membrana Hymen obſignatum, & ad eam diſrupendam, lacerandamvè violentis conatibus opus fuiſ-

Digitized by Google

ſe, ob quos Penes debuerat offenſus remanere, & dolore affectus, quod e contrà non eveniſſet, ſi anteà Mulier Membranam Hymenem, Signum Virginitatis amiſiſſet, internis, aut externis, ſuperius adductis, cauſis violatam, atque deperditam.

18. Quoad vero Mulierem, quod maximoperè eſt perpendendum, prius debet Peritus, ad hoc ut bene fungatur munere ſuo, animadvertere, an ſit vilis Puella, Paupercula, & inhoneſta, & conſueta ire ſola per Civitatem, & in Facinoroſorum Conventiculis immorari, ſicuti in Domibus Hominum, minimè ſanguine conjunctorum, cum hæ faciliores ſint ad inhoneſtos Actus perpetrandos, in quibus Peritus facilè eludi poteſt, & hâc prævia animadverſione, debet, præcluſo Fiſſuræ Magnæ Orificio, Ejuſque labiis non minus manu, & digitis dilatatis, attentè Pudendum inviſere, ut poſſit diſcernere, an Labia eadem ſint contuſa, ac Suppurantibus Inchimoſis interdum referta, necnon advertere, an hujuſmodi Livedines, aut Contuſiones protendant intra Fiſſuram Magnam, in Muliebribus Lagunis, in Ninphis, Radicibus Muſcularibus Clitoridis; & ejuſdem Præputio, uſque inſuper ad Foramen Uretræ, Ejuſque adiacentes partes.

19. Attentè inſuper Vaginæ ingreſſus in Muliere eſt inſpiciendus, ut in eâdem quoque diſcerni poſſint, an extent Livedines, Sciſſuræ, & potiſſimum Membrana Hymen diſrupta, & lacera, cujus ſint fragmenta pendentia, conglutinataque præfato Ingreſſui, ſanguine in ipſo coagulato, conſperſa, & in Membranaceis ejus elationibus â Pene diſruptis, tanto Partium dolore, ut capax ſit impediendi paſſæ ſtuprum liberum ambulandi motum, ſaltandi, è Domo exeundi, & longum iter ſuſcipiendi, ita, ut hujuſmodi partes medicamine indigeant, fomentis præcipue Annodinis, per aliquot dies, ut Egomet ipſe ſæpiſſimè in ſimilibus caſibus conſului, ut libere è Domo egredi poſſit; & talibus tunc exiſtentibus ſignis pluſquam manifeſta apparet recens Virginitatis amiſſio; atque eo magis ſi poſt diei unius, aut alterius intervallum, viſitatâ iterum Puellâ, illius Meatus reperiatur anguſtior, ac ante, quod præcipuè in tenerioris ætatis Puellis ſolet occurrere ob nervo-

ſas

Digitized by Google

ſas Contractiones, quæ laceras partes ad reſtringendum convellunt, ut in Vulneribus: At ne hoc quidem conſtanter firmat Hominem eſſe Reum tali crimine; Nam evenire poteſt, & fortaſſe eveniet, hujuſmodi defloratas hodie a Titio (miſeras, præcipuè, viles, & per Vias ſolas, & Cauponas pergere conſuetas, in Conventiculis Hominum, quæ dignæ pœnâ eſſent eâdem, ac Stupratores) hodie inquam ab uno defloratas precibus, illecebris, ac promiſſionibus ad id adductas, cras ab altero vi, & pecuniis deturpari, & corrumpi; unde in Judicium hâc causâ delatâ, & verecundiâ, Lucro, aut pravis aliorum Conſiliis deducta Mulier, alium accuſet, alterum reticeſcat, & forſitan certè Reum, Ita ut luat ille pro delicto pœnas, qui minus eſt nocens, illius vice, qui verè Stuprator fuit, & eô magis quod, dum recognoſcitur Mulier, delictum quidem diſcerni â Perito poteſt, ſed non verus Reus, ni prius immediatè antè, & poſt delictum Utriuſque Partes, & Pudenda inſpiciantur; Quod cum ſit actu impoſſibile, & cum Deus ſolus, & Fœmina id ſcire poſſint, nè Peritus quidem certò Judicium proponere valet, ut Reus quis conſtituatur, abſque evidenti periculo ſui ipſius, alterius Famam, & forſan Vitam tradendi, ut optimè ex Moſaicâ etiam Lege deducitur *Deuteronom. cap. 22.* = *Seniores Populi dicebant: An Virgo illa depoſita fuiſſet judicare non potuiſſe*, & paulò ſuperius = *Si duxerit Vir Uxorem, & poſtea odio habuerit eam, quæſieritque occaſionem qua dimittat eam, obiiciens ei nomen peſſimum, & dixerit uxorem hanc accepi, & ingreſſus ad eam non inveni eam virginem, tollent eam Pater, & Mater ejus, & ferent ſecum ſigna virginitatis ejus ad Seniores Urbis, qui in Porta ſint, & dicet Pater: Filiam meam dedi uxorem huic, quam quia odit imponit ei nomen peſſimum, ut dicat non inveni filiam tuam Virginem, & ecce hæc ſunt ſigna Virginitatis filiæ meæ, & expandet veſtimentum coram Senioribus Civitatis* = *hæc Sacræ Scripturæ verba dari certum Virginitatis ſignum luculenter demonſtrare videntur* = *Raynerius* inquit *cap. 5. pag. 105.* qui poſtmodum ratiocinans oſtendit difficile eſſe, ni fortè impoſſibile oſtendere, & ſimilibus ſignis co-

gno-

gnoſcere primum Hymenis defloratorem = ibi *Hiſcè poſitis dicendum erit linteum illud cruentatum, cujus mentio fit in Deuteronomio ſignum quidem virginitatis eſſe, ſed neque proprium, neque inſeparabile; adeoque neque certum cenſeri poſſe* = Quâ de re doctiſſimus Juris Conſultus *Benedictus Joſeph Torre in ſuo Tract. de Grimin. & pœnâ Stupri, in Argumen.* 48. §. *Seu : num.* 36. *cum litt.* (*A*) *in margine pag. mihi* 195. ait = *Sit igitur hic Judex* (& Nos jure meritò dicemus) *ſit Peritus diligentiſſimus, & celerrimus, ut monet Coſpius : celerrimus inquam, nam ſi magna non adfuerit improportio inter craſſitiem membri Virilis, & capacitatem vaſis Fœminei, nulla ex coitu eveniet fractura, ſed circa orificium vulvæ apparebit tenuis quidam circulus ſubrubeus, & quaſi ſanguinolentus, indicans conatum ſtuprantis, in eadem corporis parte, qui tamen brevi dierum intervallo ex ſe reſolutus evaneſcet. Quinimo licet in primo illo coitu acciderit deſtructio panniculorum, & Caruncularum ſimul cohærentium, adeo invicem modico temporis ſpatio in priſtinum redeunt, ipſo etiam cruore, qui tunc manavit, mediante (in puerili præſertim ætate, in qua teneræ carnes facilius poſt fracturam coaleſcunt) ut majorem interdum anguſtiam præſeferant, quam ante ſtuprum : atque ita nedum à Chirurgis cognoſci nequeat fractura, ſive, ut ipſi ajunt, ecarctatio : Sed forſan ab Obſtetricibus, fallente eas rei apparentia, puella conſtuprata pro Virgine judicabitur, multo autem celerius detumeſcet in Pene tumor ille, contractus à ſtuprante ex violento ingreſſu in vulvam Puellæ, nimis anguſtam, quapropter ſi reus in carceribus detineatur, nulla interpoſita mora, inviſendus erit, in eo præciſe membro, in quo veſtigium hoc reitatis conſpici poteſt.*

20. Deficientibus itaque ſupra recenſitis Virginitatis Indiciis, & præcipue Membrana Hymenis non apparente; ſi ab effuſione dumtaxat ſanguinis ſtuprum recenter fore patratum contendatur, aut fortaſſe a ſciſſuris, Rugiſque dilaniatis in Mulieris Pudendo apparentibus; nullo modo conſtare poteſt de Corpore delicti, nec certa, recens tamen, Defloratio per Peritos aſſeri poteſt, nec â quô

Vi-

Digitized by Google


Viro patrata ſit, tum ex ſupra adductis Rationibus, tum etiam quia in nonnullis Mulieribus ita forſan relaxatæ partes reperiuntur, ut humores, qui Vaginæ Aditum non reſiſtentem interdum, & propter Effluvia aut menſtruoſa, aut Cloroſa, aut ſimilia, relaxatum partim, partimquę humentem inveniunt, cedere, & dilatare faciant, ac ſubmittant eaſdem, unâ cum Virginali Meatu, quod ita eventu facile eſt, ut aliquoties etiam poſſit occurrere, quod ob eamdem Relaxationem ſemen in Utero prolabatur, abſque Canaliculorum, & Hymenis jacturâ, ex quô provenit tumeſcere Ventres, antequam Hymen dilanietur, quod occaſionem dedit Peritis, & Mihi pluries, ferro Membranam illam ſcindendi, ut Graffius affirmat *pag.* 106. dicens = *Probatur primum, quia non ſolum Virgines cruentum reddunt Linteum etenim incorruptæ dolo malo ſanguinem coeuntes emittunt, & rerum venerearum Tyronibus imponentes, eos ſeſe defloraſſe falſo affirmant, ac inſuper ſine Penis in vaginam immiſſione illeſæ omnino vaginæ orificio coarctatione quandoque concipiunt, quatenus ſcilicet uterus per fibras carneas ſecundum vaginæ longitudinem excurrentes deorſum tractus breviori Peni occurrit, & eouſque in Salacioribus deſcendit, ut ejulatum per foramen ſemen hiante oſculo excipiat* = Præterquamquod Mulieres ipſæ, doloſæ ut plurimum, & fallaces, lucro, perſuaſionibus, & aliorum Conſilio inductæ, ut ſuperius diximus, exquiſitam Peritorum artem, in Inſpectionibus peragendis, poſſunt paſſim eludere, ut accidiſſe affirmat *Eugenius epiſt. Medendi Tom.* 2. *lib.* 1. *cap.* 5. *poſſunt ejuſmodi fraudes, ut viderim ſex probatæ famæ Obſtetrices Mulierem quamdam judicaſſe intactam Virginem, quæ ſeptem antea menſibus puerum pepererat* = quod etiam *Hyeronimus Capivaccèus Patavinus* Medicinæ, & Philoſophiæ Profeſſor præclariſſimus, in erudito *Opere Medico*, obſervat *lib.* 4. *pag.* 166. *in cap.* 11. inſcripto = *In humano Genere Virginitatem non poſſe certè, & indubiis Notis adſtrui* = in cujus fine hæc leguntur: ibi = *Quamobrem Defloratio vel Naturâ tegi, vel arte ita occultari poteſt, ut interdum etiam Periti Medici, & Obſtetrices fallantur.* =

21. Quæ cum ita ſint, luce meridianâ clarius evincitur nullum

lum, aliud dari poſſe diſtinctivum, & univocum ſignum Virginitatis, niſi toties præmemoratam Membranam Hymenem, ſeu Eugion dictam: Cæteraque omnia facile poſſe peritiores decipere, cum ex diverſis, & interdum internis cauſis poſſint occurrere, quod evidentiſſime probat cavendum eſſe ab Judicio recentis Deflorationis, niſi cautelis adhibitis quæ â ſapientioribus ſupra relatis adducuntur, ne propriæ æſtimationi, alterius Famæ & interdum Vitæ periculum inferatur.

FINIS.

Digitized by Google



Digitized by Google

lum
ginit
Eugi
cum
quod
flora
tis ad
dum

836-613

Digitized by Google